



PEDIDO DE PRESUPUESTO N° : 008344 - 024465 /

ALVAREZ RODRIGO

Proveedor Nro.: 92936

Lugar de Entrega: Aut.Ricchieri y Boulogne Sur Mer,Tapiales (1771)

Plazo para presentación de la oferta: 29/4/2026

Mantenimiento de Oferta: 15 DE MAYO

Condición de pago: 15 DIAS CORRIDOS TRANSFERENCIA

Plazo de entrega en días: 10

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo con las especificaciones que se detallan. Saludo a Ud. muy atentamente.

IT.	U. Medida	Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	U	30	<p>DELANTAL DE CUERO PARA HERRERO</p> <p>DELANTAL HERRERO</p> <p>Resistente a focos de calor radiante de potencia menor o igual a 20 KW/m2, calor convectivo con potencia menor o igual a 80 KW/m2.</p> <p>Piezas construidas en cuero de descarnado de 1.0 mm (-0.2mm + 0.4 mm de espesor)</p> <p>Cuerpo principal: confeccionado con cuero de descarnado curtido al cromo en una sola pieza.</p> <p>Tiras de sujeción: adheridas por medio de un refuerzo cocido con costura doble y simple, realizada con hilo de algodón 20/3, 20/4 u otro de similares características, con no menos de 4 puntadas por centímetro y remachados en sus extremos.</p> <p>Hebillas: 2 hebillas del tipo medialuna, adheridas de forma igual que las tiras y ubicadas simétricamente a las mismas.</p> <p>Protección de goma plomada: plancha de goma plomada equivalente a una plancha de plomo de 0.5mm de espesor, pero con un peso menor. Con tapa de cuero descarnado pegada con engrudo sobre la plancha de cromo, cocida con costura simple, realizada con hilo de algodón 20/3 y 20/4 u otro de similares características con no menos de 5 puntadas por cm ubicadas en la parte delantera del delantal a 30 cm del borde superior, medido desde el borde de la tapa, en el centro del mismo.</p> <p>DETALLAR MARCA, MODELO Y ESPECIF. TECNICA PARA SU EVALUACIÓN.</p>		
2	U	50	<p>GUANTES DE CUERO</p> <p>GUANTE DE DESCARNE:</p> <p>Refuerzo en nudillos y palma.</p> <p>Puño largo</p> <p>Interior forrado</p> <p>Todas las piezas construidas en cuero Vacuno descarnado en un espesor de entre 1.1 a 1.3 mm.</p>		



PEDIDO DE PRESUPUESTO N° : 008344 - 024465 /

ALVAREZ RODRIGO

Proveedor Nro.: 92936

Lugar de Entrega: Aut.Ricchieri y Boulogne Sur Mer,Tapiales (1771)

Plazo para presentación de la oferta: 29/4/2026

Mantenimiento de Oferta: 15 DE MAYO

Condición de pago: 15 DIAS CORRIDOS TRANSFERENCIA

Plazo de entrega en días: 10

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo con las especificaciones que se detallan. Saludo a Ud. muy atentamente.

			<p>Características de Construcción:</p> <p>Todas piezas unidas entre sí con costura simple con hilo KEVLAR marca DUPONT en su costuras expuestas y algodón terciado en sus costuras interiores. Terminación con ribete de poliamida (u otro de similares características). Todas las costuras están realizadas con hilo de KEVLAR y algodón terciado 20/3 y 20/4 con no menos de 4 puntadas por centímetro y con atraque en todas las terminaciones. La unión del refuerzo del guante se realiza con doble costura.</p> <p>CERTIFICACIÓN: Norma IRAM 3607-IRAM 3608.</p> <p>COTIZAR POR PAR.</p> <p>DETALLAR MARCA Y ESPECIF. TECNICAS PARA SU EVALUACIÓN</p>		
3	U	144	<p>GUANTES DE CUERO VAQUETA (PAR)</p> <p>Guante medio paseo de vaqueta</p> <p>Realizado en cuero flor vaqueta natural o amarillo, espesor del cuero 1,0mm.</p> <p>Confeccionado en 4 piezas. Las costuras son realizadas con hilo de algodón lustrado peinado inverso 20/3, las cuales serán comenzadas y terminadas con atraque o remate.</p> <p>No tendrán menos de 4 puntadas por cm.</p> <p>Terminacion en el puño con ribete de poliamida, elastizado en la muñeca, elastico unido al dorso con costura simple en forma de zigzag.</p> <p>Contará con un forro interno confeccionado en micro polar o similar unido al guante.</p> <p>Producto certificado: NORMA IRAM 3607/3608.</p> <p>COTIZAR POR PAR.</p> <p>DETALLAR MARCA , MODELO Y ESPECIF TECNICAS PARA SU EVALUACIÓN.</p>		
4	U	50	<p>GUANTES PVC ENTELADO</p> <p>Guante pvc rojo</p> <p>Bañó completo</p> <p>Largo total 35 cm</p> <p>Posee un gran nivel de destieridad</p>		



PEDIDO DE PRESUPUESTO N° : 008344 - 024465 /

ALVAREZ RODRIGO

Proveedor Nro.: 92936

Lugar de Entrega: Aut.Ricchieri y Boulogne Sur Mer,Tapiales (1771)

Plazo para presentación de la oferta: 29/4/2026

Mantenimiento de Oferta: 15 DE MAYO

Condición de pago: 15 DIAS CORRIDOS TRANSFERENCIA

Plazo de entrega en días: 10

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo con las especificaciones que se detallan. Saludo a Ud. muy atentamente.

			<p>Alto nivel de confort y flexibilidad Interior con soporte textil Certificado norma IRAM 3607 / EN 420:2003 EN 420 A1:2009 IRAM 3608 / EN 388:2016 RESISTENCIA: Perforación - Corte con cuchilla - Abrasión - Desgarro. Bañado íntegramente con PVC sobre soporte textil de algodón cosido con el mismo hilo</p> <p>COTIZAR POR PAR</p> <p>DETALLAR MARCA, MODELO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA SU EVALUACIÓN.</p>		
5	U	10	<p>MASCARA PARA PROTECCION FACIAL</p> <p>Pantalla fabricada en policarbonato para proteger la cara de golpes, impacto de partículas,polvo, chispas y salpicadura química. Diseño envolvente, suministra protección frontal y lateral desde la frente al mentón. Modelo Burbuja Visor Premium diseño esférico que sigue las líneas de la cara. Fabricado en policarbonato. Filtro UV. 7 ranuras distribuidas en la banda superior para un firme montaje en el soporte. Dimensiones: 8 x 15½". Espesor: 2 mm Apto protección alto impacto.</p> <p>Cobertura de riesgos: Golpes leves Chispas Polvo Salpicadura química Partículas Impacto de partículas</p> <p>CERTIFICACIONES: IRAM EN 166/ ANSI Z87.1 (Z87+)</p> <p>DETALLAR MARCA Y ESPECIF. TECNICAS PARA SU</p>		



PEDIDO DE PRESUPUESTO N° : 008344 - 024465 /

ALVAREZ RODRIGO

Proveedor Nro.: 92936

Lugar de Entrega: Aut.Ricchieri y Boulogne Sur Mer,Tapiales (1771)

Plazo para presentación de la oferta: 29/4/2026

Mantenimiento de Oferta: 15 DE MAYO

Condición de pago: 15 DIAS CORRIDOS TRANSFERENCIA

Plazo de entrega en días: 10

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo con las especificaciones que se detallan. Saludo a Ud. muy atentamente.

			EVALUACIÓN		
6	U	3	<p>MASCARA PARA SOLDAR FOTOSENSIBLE</p> <p>MASCARA PARA SOLDADURA LUSQTOFF</p> <p>Tamaño del cassette: 110 x 90 x 10 mm.</p> <p>Área de visualización: 92 X 42 mm.</p> <p>Sensor de arco: 4</p> <p>DIN (graduación): 4 / 9-13</p> <p>Claridad óptica: 1 / 2 / 1 / 2</p> <p>Tipo encendido: manual</p> <p>Velocidad de sensibilidad: 1/15000</p> <p>Protección UV / IR: DIN 16</p> <p>Retardo de protección: 0,10 ~ 1 seg</p> <p>Fuente de alimentación: banda solar/batería reemplazable</p> <p>Modelo de batería: AAA</p> <p>Tipo encendido de la luz LED: manual (automático al momento de estar encendido)</p> <p>Intensidad de la luz LED: 2 lúmenes</p> <p>Temperatura de funcionamiento: -5°C / +55°C</p> <p>Temperatura de almacenamiento: -20°C / +70°C</p> <p>Peso: 0,480 kg.</p> <p>Certificaciones: DIN / ISO - ANSI Z87.1 - 2010; EN175</p> <p>Máscara Fotosensible Lusqtoff ST-1T</p>		
7	U	3	MASCARA PARA SOLDAR FOTOSENSIBLE		



PEDIDO DE PRESUPUESTO N° : 008344 - 024465 /

ALVAREZ RODRIGO

Proveedor Nro.: 92936

Lugar de Entrega: Aut.Ricchieri y Boulogne Sur Mer,Tapiales (1771)

Plazo para presentación de la oferta: 29/4/2026

Mantenimiento de Oferta: 15 DE MAYO

Condición de pago: 15 DIAS CORRIDOS TRANSFERENCIA

Plazo de entrega en días: 10

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo con las especificaciones que se detallan. Saludo a Ud. muy atentamente.

			<p>MASCARA PARA SOLDADURA LUSQTOFF</p> <p>Tamaño del cassette: 110 x 90 x 10 mm.</p> <p>Área de visualización: 92 X 42 mm.</p> <p>Sensor de arco: 4</p> <p>DIN (graduación): 4 / 9-13</p> <p>Claridad óptica: 1 / 2 / 1 / 2</p> <p>Tipo encendido: manual</p> <p>Velocidad de sensibilidad: 1/15000</p> <p>Protección UV / IR: DIN 16</p> <p>Retardo de protección: 0,10 ~ 1 seg</p> <p>Fuente de alimentación: banda solar/batería reemplazable</p> <p>Modelo de batería: AAA</p> <p>Tipo encendido de la luz LED: manual (automático al momento de estar encendido)</p> <p>Intensidad de la luz LED: 2 lúmenes</p> <p>Temperatura de funcionamiento: -5°C / +55°C</p> <p>Temperatura de almacenamiento: -20°C / +70°C</p> <p>Peso: 0,480 kg.</p> <p>Certificaciones: DIN / ISO - ANSI Z87.1 - 2010; EN175</p> <p>Máscara Fotosensible Lusqtoff ST-1E</p>		
8	U	5	<p>SEMIMASCARA</p> <p>SEMIMASCARA</p> <p>Marca: 3M</p>		



PEDIDO DE PRESUPUESTO N° : 008344 - 024465 /

ALVAREZ RODRIGO

Proveedor Nro.: 92936

Lugar de Entrega: Aut.Ricchieri y Boulogne Sur Mer,Tapiales (1771)

Plazo para presentación de la oferta: 29/4/2026

Mantenimiento de Oferta: 15 DE MAYO

Condición de pago: 15 DIAS CORRIDOS TRANSFERENCIA

Plazo de entrega en días: 10

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo con las especificaciones que se detallan. Saludo a Ud. muy atentamente.

			Modelo: 6200 (bifiltro reutilizable) Pieza facial: Polímero sintético Bandas ajustables: Elastómero Válvula de inhalación: Polisopreno sintético Válvula de exhalación: Caucho de silicona Junta de ajuste: Caucho de silicona Color: gris Certificación: NIOSH		
9	U	25	ANTIPARRA AVIATOR ANTIPARRA DE SEGURIDAD GRIS TRANSPARENTE AF CERTIFICACIONES " IRAM EN166 " ANSI Z87.1 (Z87+) CARACTERÍSTICAS Diseñado para proteger el ojo contra salpicaduras químicas y golpes e impacto de partículas polvo y chispas. Filtro UV. Lente de policarbonato. Protección frontal y lateral. Correa elástica con hebilla de ajuste. Incoloro: uso general. Anti-empaño (AF): película resistente a la condensación de humedad sobre el lente. Resistente a las rayaduras Diseño de lente envolvente. Marco en elastómero extra flexible para un sello perfecto y confortable a la cara. Puente nasal universal. Correa elástica de 15 mm con hebilla de ajuste. Marco Gris.		
10	U	25	CINTA DE SEÑALIZACION Cinta de Señalización Leyenda "PELIGRO" Blanco y Rojo Rollor x 50mt		
11	U	50	ANTEOJOS DE SEGURIDAD TRANSPARENTE CON PATILLA EXTENSIBLE ANTEOJOS DE SEGURIDAD (LIBUS) CARACTERÍSTICAS		



PEDIDO DE PRESUPUESTO N° : 008344 - 024465 /

ALVAREZ RODRIGO

Proveedor Nro.: 92936

Lugar de Entrega: Aut.Ricchieri y Boulogne Sur Mer,Tapiales (1771)

Plazo para presentación de la oferta: 29/4/2026

Mantenimiento de Oferta: 15 DE MAYO

Condición de pago: 15 DIAS CORRIDOS TRANSFERENCIA

Plazo de entrega en días: 10

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo con las especificaciones que se detallan. Saludo a Ud. muy atentamente.

			<p>Protección del ojo contra golpes impacto de partículas polvo y chispas. Filtro UV: Por ser fabricado en policarbonato de grado óptico absorbe más del 99.9 % de la radiación UV. Lente de policarbonato. Película levemente metalizada que atenúa la luz solar manteniendo una adecuada prestación con luz artificial. Para tareas alternando entre ambientes con luz artificial y luz natural brillante. Antirrayadura (HC): película que protege el lente del deterioro natural por el manipuleo diario prolongando su vida útil y mejorando la visión. Diseño liviano y ergonómico. Marco y patillas flexibles de nylon. Patilla telescópica ajustable a 4 posiciones de largo. Diseño clásico que permite la visión periférica. Tornillo de acero inoxidable. Color: TRANSPARENTE. TRATAMIENTO: INDOOR/OUTDOOR. CERTIFICACIONES EN166 ANSI Z87.1 (Z87+).</p> <p>DETALLAR MARCA Y ESPECIF. TECNICAS PARA SU EVALUACIÓN.</p>		
12	U	3	<p>RESPIRADOR P/PARTICULAS C/VALVULA AURA 9322 RESPIRADOR P/PARTÍCULAS C/VALVULA AURA 9322 3M</p> <p>Características</p> <p>Aprobación NIOSH N95</p> <p>Clip nasal ajustable</p> <p>Espuma nasal</p> <p>Estilo de plegado de 3 paneles</p> <p>Bandas de sujeción para la cabeza</p>		



PEDIDO DE PRESUPUESTO N° : 008344 - 024465 /

ALVAREZ RODRIGO

Proveedor Nro.: 92936

Lugar de Entrega: Aut.Ricchieri y Boulogne Sur Mer, Tapiales (1771)

Plazo para presentación de la oferta: 29/4/2026

Mantenimiento de Oferta: 15 DE MAYO

Condición de pago: 15 DIAS CORRIDOS TRANSFERENCIA

Plazo de entrega en días: 10

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo con las especificaciones que se detallan. Saludo a Ud. muy atentamente.

			<p>engrapadas</p> <p>Empaque individual</p> <p>Válvula de exhalación Cool Flow, evita el calentamiento respiratorio</p> <p>Materiales</p> <p>Bandas de sujeción para la cabeza – poliisopreno</p> <p>Grampas - acero</p> <p>Clip nasal – aluminio</p> <p>Espuma nasal - poliuretano</p> <p>Filtro – polipropileno</p> <p>Cubierta – polipropileno</p>		
13	U	25	ANTEOJO CRISTAL PLOMADO		
14	U	3	<p>MALLA RETICULADA NARANJA VIAL</p> <p>Malla Naranja Seguridad Y Señalización</p> <p>Rollo por 50 MT</p> <p>Ancho: 100cm</p>		

Cantidad de Items Solicitados: 14

Total



PEDIDO DE PRESUPUESTO N° : 008344 - 024465 /

ALVAREZ RODRIGO

Proveedor Nro.: 92936

Lugar de Entrega: Aut.Ricchieri y Boulogne Sur Mer, Tapiales (1771)

Plazo para presentación de la oferta: 29/4/2026

Mantenimiento de Oferta: 15 DE MAYO

Condición de pago: 15 DIAS CORRIDOS TRANSFERENCIA

Plazo de entrega en días: 10

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo con las especificaciones que se detallan. Saludo a Ud. muy atentamente.

IMPORTANTE:

1. LA ADJUDICACION DE LA CONTRATACION SE REALIZARÁ POR RENGLÓN, EXCEPTO QUE EN EL PEDIDO DE PRESUPUESTO, SE ESTIPULE LO CONTRARIO.
2. LA CONTRATACION SE FORMALIZARÁ MEDIANTE ORDEN DE COMPRA. EL PROVEEDOR DEBERA REALIZAR LA DDJJ CORRESPONDIENTE EN ARBA (INSTRUMENTOS PRIVADOS), Y ABONAR EL IMPUESTO A LOS SELLOS, CUYA ALICUOTA ES DEL 6/00 (SEIS POR MIL) DEL MONTO TOTAL DE LA MISMA.
3. LOS PRECIOS DEBERAN INCLUIR EL IVA, Y EXPRESARSE EN MONEDA DE CURSO LEGAL VIGENTE.
4. LA CORPORACIÓN ACTÚA COMO AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS, INGRESOS BRUTOS DE LA PCIA. DE BS. AS. Y SEGURIDAD SOCIAL. EN CASO QUE EL PROVEEDOR SE ENCUENTRE EXENTO EN ALGUNO DE LOS IMPUESTOS MENCIONADOS, DEBERÁ ADJUNTAR LA RESPECTIVA CONSTANCIA, CON LA PRESENTACION DE CADA FACTURA.
5. EL OFERENTE PODRÁ MODIFICAR LA FORMA DE PAGO Y PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS REQUERIDOS. NO OBTANTE, SE DARÁ PRIORIDAD A QUIENES ACEPTEN LOS TERMINOS PREVISTOS EN EL PEDIDO DE PRESUPUESTO. ASIMISMO, SE DESESTIMARÁN LAS COTIZACIONES CUYO MANTENIMIENTO DE OFERTA, SEA INFERIOR A CINCO (5) DIAS.
- 6.- EL OFERENTE DEBERA INDICAR LA MARCA DEL PRODUCTO COTIZADO, CASO CONTRARIO, SE PROCEDERÁ A SU DESESTIMACIÓN. Las marcas indicadas en la presente solicitud, se consignan al solo efecto de orientar sobre la calidad que se requiere, pudiendo el oferente cotizar marcas con calidades similares.



PEDIDO DE PRESUPUESTO N° : 008344 - 024465 /

ALVAREZ RODRIGO

Proveedor Nro.: 92936

Lugar de Entrega: Aut.Ricchieri y Boulogne Sur Mer, Tapiales (1771)

Plazo para presentación de la oferta: 29/4/2026

Mantenimiento de Oferta: 15 DE MAYO

Condición de pago: 15 DIAS CORRIDOS TRANSFERENCIA

Plazo de entrega en días: 10

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo con las especificaciones que se detallan. Saludo a Ud. muy atentamente.