

PEDIDO DE PRESUPUESTO N° : 007452 - 021364 /

LAMENZA, LUCAS

Proveedor Nro.: 92511

Lugar de Entrega: Aut.Ricchieri y Boulogne Sur Mer,Tapiales (1771)

Plazo para presentación de la oferta: 04/09/2024

Mantenimiento de Oferta: 11 de Septiembre

Condición de pago: 15 DIAS TRANSFERENCIA

Plazo de entrega en días: 5

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo con las especificaciones que se detallan. Saludo a Ud. muy atentamente.

IT.	U. Medida	Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	U	5	<p>MASCARA PARA PROTECCION FACIAL</p> <p>Pantalla fabricada en policarbonato para proteger la cara de golpes, impacto de partículas,polvo, chispas y salpicadura química.</p> <p>Diseño envolvente, suministra protección frontal y lateral desde la frente al mentón.</p> <p>Modelo Burbuja Visor Premium diseño esférico que sigue las líneas de la cara.</p> <p>Fabricado en policarbonato.</p> <p>Filtro UV.</p> <p>7 ranuras distribuidas en la banda superior para un firme montaje en el soporte.</p> <p>Dimensiones: 8 x 15½".</p> <p>Espesor: 2 mm Apto protección alto impacto.</p> <p>Cobertura de riesgos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Golpes leves Chispas Polvo Salpicadura química Partículas Impacto de partículas <p>CERTIFICACIONES: IRAM EN 166/ ANSI Z87.1 (Z87+)</p> <p>DETALLAR MARCA Y ESPECIF. TECNICAS PARA SU EVALUACIÓN</p>		
2	U	2	<p>PROTECTOR AUDITIVO TIPO AURICULAR</p> <p>PROTECTOR AUDITIVO COPA</p> <p>Diseño ergonómico y adaptable a la mayoría de los usuarios.</p> <p>Sistema de anclaje lateral doble a la copa: equilibra la presión sobre la oreja y permite una regulación precisa de la altura, rotación y ángulo.</p> <p>Regulación de altura multipunto.</p> <p>Compuesto básicamente por 2 orejeras vinculadas por una vincha.</p> <p>Copa con orejera acolchada; confortable.</p> <p>NRR 25 dB- SNR 31 dB.</p> <p>Orejeras lavables.</p> <p>CERTIFICACIONES: IRAM 352-1.</p> <p>DETALLAR MARCA Y ESPECIF. TECNICAS PARA SU EVALUACIÓN.</p>		
3	U	5	<p>PROTECTOR AUDITIVO TIPO AURICULAR</p> <p>PROTECTOR AUDITIVO COPA</p> <p>Diseño ergonómico y adaptable a la mayoría de los usuarios.</p> <p>Sistema de anclaje lateral doble a la copa: equilibra la presión sobre la oreja y permite una regulación precisa de la altura, rotación y ángulo.</p> <p>Regulación de altura multipunto.</p>		

PEDIDO DE PRESUPUESTO N° : 007452 - 021364 /

LAMENZA, LUCAS

Proveedor Nro.: 92511

Lugar de Entrega: Aut.Ricchieri y Boulogne Sur Mer,Tapiales (1771)

Plazo para presentación de la oferta: 04/09/2024

Mantenimiento de Oferta: 11 de Septiembre

Condición de pago: 15 DIAS TRANSFERENCIA

Plazo de entrega en días: 5

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo con las especificaciones que se detallan. Saludo a Ud. muy atentamente.

			<p>Compuesto básicamente por 2 orejeras vinculadas por una vincha. Copa con orejera acolchada; confortable. NRR 25 dB- SNR 31 dB. Orejeras lavables.</p> <p>CERTIFICACIONES: IRAM 352-1.</p> <p>DETALLAR MARCA Y ESPECIF. TECNICAS PARA SU EVALUACIÓN.</p>		
4	U	2	<p>SEMIMASCARA SEMIMASCARA Marca: 3M Modelo: 6200 (bifiltro reutilizable) Pieza facial: Polímero sintético Bandas ajustables: Elastómero Válvula de inhalación: Polisopreno sintético Válvula de exhalación: Caucho de silicona Junta de ajuste: Caucho de silicona Color: gris Certificación: NIOSH</p>		
5	U	4	<p>ANTEOJOS DE SEGURIDAD TRANSPARENTE CON PATILLA EXTENSIBLE ANTEOJOS DE SEGURIDAD (LIBUS)</p> <p>Diseño ojo de gato. Su radio de curvatura, y las patillas siguiendo la línea, logran un calce perfecto a la cara y visión panorámica.</p> <p>Lentes de policarbonato.</p> <p>Protección frontal y lateral.</p> <p>Filtro UV.</p> <p>Marco y patillas flexibles de nylon que proveen un ajustado calce a la cara.</p> <p>Patilla telescópica ajustable a 4 posiciones de largo.</p> <p>Tomillo de acero inoxidable.</p> <p>CERTIFICACIONES: IRAM EN166</p> <p>ANSI Z87.1 (Z87+)</p> <p>DETALLAR MARCA Y ESPECIF. TECNICAS PARA SU EVALUACIÓN.</p>		
6	U	20	<p>RESPIRADOR P/PARTICULAS C/VALVULA AURA 9322 RESPIRADOR P/PARTÍCULAS C/VALVULA AURA 9322 3M</p> <p>Características</p> <p>Aprobación NIOSH N95</p> <p>Clip nasal ajustable</p>		

PEDIDO DE PRESUPUESTO N° : 007452 - 021364 /

LAMENZA, LUCAS

Proveedor Nro.: 92511

Lugar de Entrega: Aut.Ricchieri y Boulogne Sur Mer,Tapiales (1771)

Plazo para presentación de la oferta: 04/09/2024

Mantenimiento de Oferta: 11 de Septiembre

Condición de pago: 15 DIAS TRANSFERENCIA

Plazo de entrega en días: 5

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo con las especificaciones que se detallan. Saludo a Ud. muy atentamente.

			<p>Espuma nasal</p> <p>Estilo de plegado de 3 paneles</p> <p>Bandas de sujeción para la cabeza engrampadas</p> <p>Empaque individual</p> <p>Válvula de exhalación Cool Flow, evita el calentamiento respiratorio</p> <p>Materiales</p> <p>Bandas de sujeción para la cabeza – poliisopreno</p> <p>Grampas - acero</p> <p>Clip nasal – aluminio</p> <p>Espuma nasal - poliuretano</p> <p>Filtro – polipropileno</p> <p>Cubierta – polipropileno</p>		
7	U	5	<p>CASCO DE SEGURIDAD ALTURA C/MENTONERA</p> <p>Casco de protección para uso industrial, de clase eléctrica. Con mentonera de tres puntos (barbiquejo) orientada a trabajos en altura, rescate y espacios confinados. RIESGOS CUBIERTOS: caída de objetos, chispas, espacios reducidos, descarga eléctrica.</p> <p>CARACTERISTICAS:</p> <p>" Casco de protección para uso industrial con mentonera de 3 puntos orientado a trabajos en altura, rescate y espacios confinados.</p> <p>" Clips para montaje de lámpara frontal de cabeza (accesorio no provisto)</p> <p>" Banda de arnés.</p> <p>" Mecanismo de regulación.</p> <p>" Hebilla reguladora de mentonera.</p> <p>" Banda textil regulable de mentonera.</p> <p>" Hebilla de cierre de mentonera.</p> <p>" Sistema DBF(Double Back Fit) permite mantener el excedente de banda textil plegado y ajustado mejorando el confort y evitando el enganche accidental.</p> <p>" Pad de confort espumado acoplado a la suspensión.</p> <p>" Protector espumado frontal desmontable (sudadera).</p>		

PEDIDO DE PRESUPUESTO N° : 007452 - 021364 /

LAMENZA, LUCAS

Proveedor Nro.: 92511

Lugar de Entrega: Aut.Ricchieri y Boulogne Sur Mer, Tapiales (1771)

Plazo para presentación de la oferta: 04/09/2024

Mantenimiento de Oferta: 11 de Septiembre

Condición de pago: 15 DIAS TRANSFERENCIA

Plazo de entrega en días: 5

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo con las especificaciones que se detallan. Saludo a Ud. muy atentamente.

			<p>CERTIFICACIONES: IRAM 3620: 2007 Tipo 1- Clase B ANSI/ISEA Z89.1- 2014 Tipo 1- Clase E.</p> <p>DETALLAR MARCA Y ESPECIF. TECNICAS PARA SU EVALUACIÓN</p>		
8	U	5	<p>ARNES DE SEGURIDAD 5 PUNTOS DE ANCLAJE ARNES DE SEGURIDAD ANTICAIDA</p> <p>CARACTERISTICAS: " Cinco argollas de toma, una en la espalda, una en cada lateral de la cintura y dos ojales de toma frontal. " Faja lumbar acolchada " Portaherramientas confeccionado en PVC. " Pierneras acolchadas. " Bandas con Regulación ultra rápida. " Diferenciación de colores en cintas de hombros y piernas. " Sistema de presillas para retener cinta libre. Liviano. " Hebillas con ranura. " Certificación: SELLO S RESOLUCIÓN 896/99 IRAM 3622-1 Sistemas anticaídas. Protección individual contra caídas de altura</p> <p>DETALLAR MARCA Y ESPECIF. TECNICAS PARA SU EVALUACIÓN Amés CON CABO DE VIDA, para trabajos en altura.</p>		
9	U	1	<p>FILTRO DE GASES ACIDOS P/MASCARA DE CARA (x 2 u.) FILTRO CONTRA VAPORES ORGANICOS Y GASES ACIDOS 3M</p> <p>CARACTERISTICAS: Los Cartuchos 6003 están indicados para vapores orgánicos y gases ácidos. El equipo brinda protección respiratoria contra no más de 500 p.p.m de vapores orgánicos y contra no más de: 5 p.p.m. de cloro, 25 p.p.m. de cloruro de hidrogeno y 25 p.p.m. de dióxido de azufre. Color etiqueta: amarillo. Elemento filtrante: Cartucho relleno con carbón activado. Marca: 3M, ya que las mascararas y semimascaras que tenemos son 3M.</p> <p>CERTIFICACIÓN: NIOSH/MSHA.</p>		
10	U	1	<p>FILTROS P/SEMIMASCARA (X2U.) VAPORES ORGANICOS 3M FILTRO CONTRA PARTÍCULAS VAPORES ORGANICOS 3M-2097</p> <p>CARACTERISTICAS: El filtro brinda protección contra niveles molestos de vapores orgánicos para concentraciones no mayores a 10 veces el TLV de Ozono. Elemento filtrante: Tela no tejida de polipropileno y poliéster. Capa de carbón activado. Color: Fucsia Peso aproximado: 15 g. aprox. Microfibras con carga electrostática avanzada que facilita y refresca la respiración.</p>		

PEDIDO DE PRESUPUESTO N° : 007452 - 021364 /

LAMENZA, LUCAS

Proveedor Nro.: 92511

Lugar de Entrega: Aut.Ricchieri y Boulogne Sur Mer, Tapiales (1771)

Plazo para presentación de la oferta: 04/09/2024

Mantenimiento de Oferta: 11 de Septiembre

Condición de pago: 15 DIAS TRANSFERENCIA

Plazo de entrega en días: 5

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo con las especificaciones que se detallan. Saludo a Ud. muy atentamente.

			CERTIFICACIÓN: NIOSH P100. 3M ya que contamos con mascarás de la misma marca.		
11	U	2	GUANTE TERRYCLOTH ARAMIDA ALTAS TEMPERATURAS GUANTE SIN COSTURA TERRYCLOTH ARAMIDA INTERIOR AISLANTE- ALTAS TEMPERATURAS Marca: De pascale. Características: Interior aislante Aislante del calor Resistente al corte. Apto para manipulación de materiales en caliente. Tejido en terrycloth Tejido de guantes interno y externo en una sola pieza Largo total: 35 cm Certificación: IRAM 3607-3608 Talle L		
12	U	2	GUANTE TERRYCLOTH ARAMIDA ALTAS TEMPERATURAS GUANTE SIN COSTURA TERRYCLOTH ARAMIDA INTERIOR AISLANTE- ALTAS TEMPERATURAS Marca: De pascale. Características: Interior aislante Aislante del calor Resistente al corte. Apto para manipulación de materiales en caliente. Tejido en terrycloth Tejido de guantes interno y externo en una sola pieza Largo total: 35 cm Certificación: IRAM 3607-3608 Talle XL		

Cantidad de Items Solicitados: 12

Total

PEDIDO DE PRESUPUESTO N° : 007452 - 021364 /

LAMENZA, LUCAS

Proveedor Nro.: 92511

Lugar de Entrega: Aut.Ricchieri y Boulogne Sur Mer, Tapiales (1771)

Plazo para presentación de la oferta: 04/09/2024

Mantenimiento de Oferta: 11 de Septiembre

Condición de pago: 15 DIAS TRANSFERENCIA

Plazo de entrega en días: 5

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo con las especificaciones que se detallan. Saludo a Ud. muy atentamente.

IMPORTANTE:

1. LA ADJUDICACION DE LA CONTRATACION SE REALIZARÁ POR RENGLÓN, EXCEPTO QUE EN EL PEDIDO DE PRESUPUESTO, SE ESTIPULE LO CONTRARIO.
2. LA CONTRATACION SE FORMALIZARÁ MEDIANTE ORDEN DE COMPRA. EL PROVEEDOR DEBERA REALIZAR LA DDJJ CORRESPONDIENTE EN ARBA (INSTRUMENTOS PRIVADOS), Y ABONAR EL IMPUESTO A LOS SELLOS, CUYA ALICUOTA ES DEL 6/00 (SEIS POR MIL) DEL MONTO TOTAL DE LA MISMA.
3. LOS PRECIOS DEBERAN INCLUIR EL IVA, Y EXPRESARSE EN MONEDA DE CURSO LEGAL VIGENTE.
4. LA CORPORACIÓN ACTÚA COMO AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS, INGRESOS BRUTOS DE LA PCIA. DE BS. AS. Y SEGURIDAD SOCIAL. EN CASO QUE EL PROVEEDOR SE ENCUENTRE EXENTO EN ALGUNO DE LOS IMPUESTOS MENCIONADOS, DEBERÁ ADJUNTAR LA RESPECTIVA CONSTANCIA, CON LA PRESENTACION DE CADA FACTURA.
5. EL OFERENTE PODRÁ MODIFICAR LA FORMA DE PAGO Y PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS REQUERIDOS. NO OBSTANTE, SE DARÁ PRIORIDAD A QUIENES ACEPTEN LOS TERMINOS PREVISTOS EN EL PEDIDO DE PRESUPUESTO. ASIMISMO, SE DESESTIMARÁN LAS COTIZACIONES CUYO MANTENIMIENTO DE OFERTA, SEA INFERIOR A CINCO (5) DIAS.
- 6.- EL OFERENTE DEBERA INDICAR LA MARCA DEL PRODUCTO COTIZADO, CASO CONTRARIO, SE PROCEDERÁ A SU DESESTIMACIÓN. Las marcas indicadas en la presente solicitud, se consignan al solo efecto de orientar sobre la calidad que se requiere, pudiendo el oferente cotizar marcas con calidades similares.

PEDIDO DE PRESUPUESTO N° : 007452 - 021364 /

LAMENZA, LUCAS

Proveedor Nro.: 92511

Lugar de Entrega: Aut.Ricchieri y Boulogne Sur Mer,Tapiales (1771)

Plazo para presentación de la oferta: 04/09/2024

Mantenimiento de Oferta: 11 de Septiembre

Condición de pago: 15 DIAS TRANSFERENCIA

Plazo de entrega en días: 5

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo con las especificaciones que se detallan. Saludo a Ud. muy atentamente.