

PEDIDO DE PRESUPUESTO N° : 007286 - 020791 /

LAMENZA, LUCAS

Proveedor Nro.: 92511

Lugar de Entrega: Aut.Ricchieri y Boulogne Sur Mer,Tapiales (1771)

Plazo para presentación de la oferta: 15/04/2024

Mantenimiento de Oferta: 25 de Abril

Condición de pago: 15 DIAS TRANSFERENCIA

Plazo de entrega en días: 5

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo con las especificaciones que se detallan. Saludo a Ud. muy atentamente.

IT.	U. Medida	Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	U	10	<p>DELANTAL DE CUERO PARA HERRERO</p> <p>Resistente a focos de calor radiante de potencia menor o igual a 20 KW/m2, calor convectivo con potencia menor o igual a 80 KW/m2, breve contacto con la llama, también protege de las salpicaduras de aluminio y hierro fundido, así como durante las actividades de soldaduras o similares.</p> <p>Características de los materiales: todas las piezas construidas en cuero de descarnado de 1.0 mm (-0.2 mm + 0.4 mm de espesor)</p> <p>Cuerpo principal: confeccionado con cuero de descarnado curtido al cromo en una sola pieza.</p> <p>Tiras de sujeción: adheridas por medio de un refuerzo cocido con costura doble y simple, realizada con hilo de algodón 20/3, 20/4 u otro de similares características, con no menos de 4 puntadas por centímetro y remachados en sus extremos.</p> <p>Hebillas: 2 hebillas del tipo medialuna, adheridas de forma igual que las tiras y ubicadas simétricamente a las mismas.</p> <p>Protección de goma plomada: plancha de goma plomada equivalente a una plancha de plomo de 0.5 mm de espesor, pero con un peso menor. Con tapa de cuero descarnado pegada con engrudo sobre la plancha de cromo, cocida con costura simple, realizada con hilo de algodón 20/3 y 20/4 u otro de similares características con no menos de 5 puntadas por cm ubicadas en la parte delantera del delantal a 30 cm del borde superior, medido desde el borde de la tapa, en el centro del mismo.</p>		
2	U	200	<p>MASCARA REPIRADOR CONTRA PARTICULAS</p> <p>MASCARILLA DESCARTABLE AURA 9205+ N95</p> <p>El respirador para partículas 3M™ N95 es un respirador desechable de tres paneles y plegado plano diseñado para ayudar a brindar una protección cómoda y confiable al trabajador contra las partículas y polvos.</p>		
3	U	100	<p>GUANTES DE NITRILLO</p> <p>Material: Jersey poliamida bañado en nitrilo en palma x par Guante para múltiples tareas de riesgo intermedio.</p> <p>Antideslizante con la resistencia mecánica del Nitrilo.</p> <p>Destreza y confort.</p> <p>Absorbente a la transpiración de la mano manteniéndola seca.</p> <p>Resistente a la abrasión, al corte, al desgarro, a la punción, a la humedad.</p>		
4	U	6	<p>MANGA DE CUERO PARA SOLDADOR</p> <p>Resistente a focos de calor radiante de potencia menor o igual a 20 KW/m2, calor convectivo con potencia menor o igual a 80 kW/m2, breve contacto con la llama, también protege de las salpicaduras de aluminio y hierro fundido, así como durante las actividades de soldadura o similares.</p>		

PEDIDO DE PRESUPUESTO N° : 007286 - 020791 /

LAMENZA, LUCAS

Proveedor Nro.: 92511

Lugar de Entrega: Aut.Ricchieri y Boulogne Sur Mer,Tapiales (1771)

Plazo para presentación de la oferta: 15/04/2024

Mantenimiento de Oferta: 25 de Abril

Condición de pago: 15 DIAS TRANSFERENCIA

Plazo de entrega en días: 5

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo con las especificaciones que se detallan. Saludo a Ud. muy atentamente.

			<p>Color: Amarillo.</p> <p>Características de los materiales: Toda la pieza construida en cuero descarnado de 1.0 Mm. (- 0.2 Mm + 0.4 Mn de espesor).</p> <p>Características de Construcción: Este EPI posee dos piezas (Componentes del cuerpo principal)</p> <p>Cuerpo Principal: Confeccionado en cuero descarnado curtido al cromo constituido por dos partes unidas entre sí por costura simple y remachadas en su extremo.</p> <p>Tiras de sujeción: Adheridas por medio de un refuerzo cosido con costura doble y simple, remachada en su extremo. Todas las costuras están realizadas con hilo de algodón 20/3 y 20/4 u otro de similares características, con no menos de 4 puntadas por centímetro y con atraque.</p> <p>Usos posibles: Soldadores. Fundidores Montajes Industriales</p> <p>Ergonomía: El producto está diseñado para que el usuario pueda realizar su trabajo normalmente y no le produzca molestias que se opongan a la realización del trabajo.</p>		
5	U	2	<p>MASCARA PARA SOLDAR FOTOSENSIBLE</p> <p>Caraca liviana inyectada en material de alta resistencia Moderna y ergonómica.</p> <p>Pantalla fotosensible con regulación de sombra DIN9 a DIN13.</p> <p>Ajuste de estado oscuro: Mediante un selector externo</p> <p>Ajuste de sensibilidad: Automático</p> <p>Protección UV/IR: DIN16</p> <p>Panel solar que elimina la necesidad de utilizar baterías o pilas.</p> <p>Arnés con regulación a cremallera para ajuste a la cabeza y pin-lock para regulación de luz vertical.</p> <p>Rebatimiento de la máscara a perilla con ajuste de seguridad.</p> <p>Sudadera acolchada y absorbente. Removible y lavable.</p> <p>Terminación superficial laqueada.</p> <p>Con pantalla anti chispas de repuesto. Para prevención de impactos de partículas se recomienda el uso de la máscara con unas antiparras de seguridad.</p> <p>Sombra ajustable: Adapte el estado de oscuridad para lograr una mejor soldadura.</p> <p>Debe traer:</p> <p>Cobertor de repuesto lente interior</p> <p>Cobertor de repuesto lente exterior</p> <p>Certificaciones: DIN / ISO - ANSI Z87.1 - 2010; EN175</p>		
6	U	8	<p>GUANTE EXAMIN. NITRILO COLOR NEGRO XL</p> <p>GUANTES DE NITRILO DESCARTABLES</p> <p>CARACTERISTICAS:</p> <p>Material: 70% nitrilo, 30% vinilo.</p> <p>Sin polvo</p> <p>Libres de latex.</p> <p>De alta resistencia.</p> <p>Antialérgicos.</p> <p>CAJA POR 100 UNIDADES.</p>		
7	U	10	<p>MAMELUCO DESCARTABLE</p> <p>Mameluco impermeable y descartable con capucha, resistente a la abrasión, protección contra líquidos peligrosos y partículas secas</p> <p>Prenda antiestática conforme a los requisitos de EN 1149-1</p>		

PEDIDO DE PRESUPUESTO N° : 007286 - 020791 /

LAMENZA, LUCAS

Proveedor Nro.: 92511

Lugar de Entrega: Aut.Ricchieri y Boulogne Sur Mer,Tapiales (1771)

Plazo para presentación de la oferta: 15/04/2024

Mantenimiento de Oferta: 25 de Abril

Condición de pago: 15 DIAS TRANSFERENCIA

Plazo de entrega en días: 5

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo con las especificaciones que se detallan. Saludo a Ud. muy atentamente.

Cantidad de Items Solicitados: 7

Total

IMPORTANTE:

1. LA ADJUDICACION DE LA CONTRATACION SE REALIZARÁ POR RENGLÓN, EXCEPTO QUE EN EL PEDIDO DE PRESUPUESTO, SE ESTIPULE LO CONTRARIO.
2. LA CONTRATACION SE FORMALIZARÁ MEDIANTE ORDEN DE COMPRA. EL PROVEEDOR DEBERA REALIZAR LA DDJJ CORRESPONDIENTE EN ARBA (INSTRUMENTOS PRIVADOS), Y ABONAR EL IMPUESTO A LOS SELLOS, CUYA ALICUOTA ES DEL 6/00 (SEIS POR MIL) DEL MONTO TOTAL DE LA MISMA.
3. LOS PRECIOS DEBERAN INCLUIR EL IVA, Y EXPRESARSE EN MONEDA DE CURSO LEGAL VIGENTE.
4. LA CORPORACIÓN ACTÚA COMO AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS, INGRESOS BRUTOS DE LA PCIA. DE BS. AS. Y SEGURIDAD SOCIAL. EN CASO QUE EL PROVEEDOR SE ENCUENTRE EXENTO EN ALGUNO DE LOS IMPUESTOS MENCIONADOS, DEBERÁ ADJUNTAR LA RESPECTIVA CONSTANCIA, CON LA PRESENTACION DE CADA FACTURA.
5. EL OFERENTE PODRÁ MODIFICAR LA FORMA DE PAGO Y PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS REQUERIDOS. NO OBSTANTE, SE DARÁ PRIORIDAD A QUIENES ACEPTEN LOS TERMINOS PREVISTOS EN EL PEDIDO DE PRESUPUESTO. ASIMISMO, SE DESESTIMARÁN LAS COTIZACIONES CUYO MANTENIMIENTO DE OFERTA, SEA INFERIOR A CINCO (5) DIAS.
- 6.- EL OFERENTE DEBERA INDICAR LA MARCA DEL PRODUCTO COTIZADO, CASO CONTRARIO, SE PROCEDERÁ A SU DESESTIMACIÓN. Las marcas indicadas en la presente solicitud, se consignan al solo efecto de orientar sobre la calidad que se requiere, pudiendo el oferente cotizar marcas con calidades similares.

PEDIDO DE PRESUPUESTO N° : 007286 - 020791 /

LAMENZA, LUCAS

Proveedor Nro.: 92511

Lugar de Entrega: Aut.Ricchieri y Boulogne Sur Mer,Tapiales (1771)

Plazo para presentación de la oferta: 15/04/2024

Mantenimiento de Oferta: 25 de Abril

Condición de pago: 15 DIAS TRANSFERENCIA

Plazo de entrega en días: 5

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo con las especificaciones que se detallan. Saludo a Ud. muy atentamente.