



PEDIDO DE PRESUPUESTO N° : 005666 - 015547 /

FERRO, SOFIA

Proveedor Nro.: 92548

Lugar de Entrega: Aut.Ricchieri y Boulogne Sur Mer, Tapiales (1771)

Plazo para presentación de la oferta: 28/10/2020

Mantenimiento de Oferta: HASTA EL 19/11

Condición de pago en días: 7 DIAS TRANSFERENCIA

Plazo de entrega en días:20

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo con las especificaciones que se detallan. Saludo a Ud. muy atentamente.

IT.	U. Medida	Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	U	3.00	PANTALON DE FAJINA Pantalon de trabajo Color azul Confeccionado en tela grafa 100% algodón refuerzo en entre pierna con doble tela y rodillas , amplios bolsillos laterales con fuelle y velcro, tripe costura de color similar. con franjas reflectivas en las piernas debajo de las rodillas Talles: 38/3		
2	U	5.00	PANTALON DE FAJINA Pantalon de trabajo color azul confeccionado en tela grafa 100% algodón refuerzo en entre pierna con doble tela y rodilla, amplios bolsillos laterales con fuelle y velcro, triple costura de color similar con franjas reflectivas en las piernas debajo de las rodillas talles: 40/5		
3	U	32.00	PANTALON DE FAJINA Pantalon de trabajo color azul confeccionado en tela grafa 100% algodón refuerzo en entre pierna con doble tela y rodillas, amplios bolsillos laterales con fuelle y velcro, triple costura de color similar con franjas reflectivas en las piernas debajo de las rodillas Talles: 42/32		
4	U	25.00	PANTALON DE FAJINA Pantalon de trabajo- color azul confeccionado en tela grafa 100% algodón refuerzo en entre pierna con doble tela y rodillas, amplias bolsillos laterales con fuelle y velcro, triple costura de color similar con franjas reflectivas en las piernas debajo de las rodillas. talles: 44/25		
5	U	30.00	PANTALON DE FAJINA Pantalon de trabajo color azul confeccionado en tela grafa 100% algodón refuerzo en entre pierna con doble tela y rodillas, amplios bolsillos laterales con fuelle y velcro, triple costura de color similar con franjas reflectivas en las piernas debajo de las rodillas Talles: 46/30		
6	U	34.00	PANTALON DE FAJINA pantalon de trabajo color azul confeccionado en tela grafa 100% algodón refuerzo entre pierna con doble tela y rodillas, amplios bolsillos laterales con fuelle y velcro, triple costura de color similar con franjas reflectivas en las piernas debajo de las rodillas. Talles: 48/34		
7	U	24.00	PANTALON DE FAJINA Pantalon de trabajo color azul		



PEDIDO DE PRESUPUESTO N° : 005666 - 015547 /

FERRO, SOFIA

Proveedor Nro.: 92548

Lugar de Entrega: Aut.Ricchieri y Boulogne Sur Mer, Tapiales (1771)

Plazo para presentación de la oferta: 28/10/2020

Mantenimiento de Oferta: HASTA EL 19/11

Condición de pago en días: 7 DIAS TRANSFERENCIA

Plazo de entrega en días:20

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo con las especificaciones que se detallan. Saludo a Ud. muy atentamente.

			confeccionado en tela grafa 100% algodón refuerzo en entre pierna con doble tela y rodillas, amplios bolsillos laterales con fuelle y velcro, triple costura de color similar con franjas reflectivas en las piernas debajo de las rodillas talles: 50/24		
8	U	20.00	PANTALON DE FAJINA Pantalon de trabajo color azul confeccionado en tela grafa 100% algodón refuerzo en entre pierna con doble tela y rodillas, amplios bolsillos laterales con fuelle y velcro, triple ostura de color similar con franjas reflectivas en las piernas debajo de las rodillas talles: 52/20		
9	U	17.00	PANTALON DE FAJINA pantalon de trabajo color azul confeccionado en tela grafa 100% algodón refuerzo en entre pierna con doble tela y rodillas, amplios bolsillos laterales con fuelle y velcro, triple costura de color similar con franjas reflectivas en las piernas debajo de las rodillas Talles: 54/17		
10	U	3.00	PANTALON DE FAJINA Pantalon de trabajo olor azul confeccionado en tela grafa 100% algodón refuerzo en entre pierna con doble tela y rodillas, amplios bolsillos laterales con fuelle y velcro, triple costura de color similar con franjas reflectivas en las piernas debajo de las rodillas. talles: 56/3		
11	U	3.00	PANTALON DE FAJINA Pantalon de trabajo color azul confeccionado en tela grafa 100% algodón refuerzo en entre piernas con doble tela y rodillas, amplios bolsillos laterales con fuelle y velcro, triple costura de color similar con franjas reflectivas en las piernas debajo de las rodillas. talles: 60/3		
12	U	3.00	PANTALON DE FAJINA Pantalon de trabajo color azul confeccionado en tela grafa 100% algodón refuerzo en entre pierna con doble tela y rodillas, amplios bolsillos laterales con fuelle y velcro, triple costura de color similar con franjas reflectivas en ls piernas debajo de las rodillas talles: 62/2		
13	U	1.00	BOTAS Botas de lluvia Mca. ombú o pampero		



PEDIDO DE PRESUPUESTO N° : 005666 - 015547 /

FERRO, SOFIA

Proveedor Nro.: 92548

Lugar de Entrega: Aut.Ricchieri y Boulogne Sur Mer, Tapiales (1771)

Plazo para presentación de la oferta: 28/10/2020

Mantenimiento de Oferta: HASTA EL 19/11

Condición de pago en días: 7 DIAS TRANSFERENCIA

Plazo de entrega en días:20

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo con las especificaciones que se detallan. Saludo a Ud. muy atentamente.

			caña punta y talon reforzado antideslizante horma amplia garantizado confort color negro talle: 37/1		
14	U	1.00	BOTAS bota de lluvia mca. Ombú ó Pampero caña, punta y talón reforzado antideslizante horma amplia garantizado confort color negro talle: 39/1		
15	U	2.00	BOTAS bota de lluvia Mca. Ombú ó Pampero caña, punta y talon reforzado antideslizante horma amplia garantizado confort color negro talle: 40/2		
16	U	8.00	BOTAS Botas de lluvia Mca. Ombú ó Pampero Caña, unta y talon reforzado antideslizante horma amplia garantizado confort color negro talle 41/8		
17	U	5.00	BOTAS Bota de lluvia Mca. Ombú ó Pampero Caña, punta y talón reforzado antideslizante Horma amplia garantizado confort color negro talle: 42/5		
18	U	2.00	BOTAS Botas de lluvias Mca. Ombú ó Pampero Caña, punta y talón reforzado antideslizante horma amplia garantizado confort color negro talle: 43/2		
19	U	5.00	ZAPATO DE SEGURIDAD zapato urbano ultraliviano de seguridad cuero 100% natural- confort y máxima protección código de ART Peso: no superior a 490 grs. línea: ultraliviana tipo: zapato urbano ultraliviano		



PEDIDO DE PRESUPUESTO N° : 005666 - 015547 /

FERRO, SOFIA

Proveedor Nro.: 92548

Lugar de Entrega: Aut.Ricchieri y Boulogne Sur Mer, Tapiales (1771)

Plazo para presentación de la oferta: 28/10/2020

Mantenimiento de Oferta: HASTA EL 19/11

Condición de pago en días: 7 DIAS TRANSFERENCIA

Plazo de entrega en días:20

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo con las especificaciones que se detallan. Saludo a Ud. muy atentamente.

			<p>color: negro exterior: cuero 100% natural Interior : forro textil con tratamiento antimicrobiano cuello : acolchado Lengüeta: forrada y acolchada puntera: aluminio Cordones: ultra resistentes a la tracción con reflemax pasacordones : ojailos reforzados plantilla: ultra confort conformada ergonómica Propiedades planta: Dielectrica Resistente a hidrocarburos antideslizante autolimpiante resistente a la flexión resistente a la abrasión Compuesto de suela: Poliuretano multidensidad adhesió capellada planta: Inyección directa Riesgos cubiertos: D Dielectrico HI Aislamiento al calor del suelo CI Aisamiento al frio del suelo E Absorción de Energía en el talon Tecnologías: Aluminio Toe Cap IPD Technology DCP System Shock Absorber Aicore Microtec Pro Foamfree Talles: 40/5</p>		
20	U	16.00	<p>ZAPATO DE SEGURIDAD zapato urbano ultraliviano de seguridad cuero 100% natural- confort y máxima protección código de ART Peso: no superior a 490 grs. línea: ultraliviana tipo: zapato urbano ultraliviano color: negro exterior: cuero 100% natural Interior : forro textil con tratamiento antimicrobiano cuello : acolchado Lengüeta: forrada y acolchada puntera: aluminio Cordones: ultra resistentes a la tracción con reflemax pasacordones : ojailos reforzados plantilla: ultra confort conformada ergonómica Propiedades planta: Dielectrica Resistente a hidrocarburos antideslizante autolimpiante resistente a la flexión resistente a la abrasión Compuesto de suela: Poliuretano multidensidad adhesió capellada planta: Inyección directa Riesgos cubiertos: D Dielectrico HI Aislamiento al calor del suelo CI Aisamiento al frio del suelo E Absorción de Energía en el talon</p>		



PEDIDO DE PRESUPUESTO N° : 005666 - 015547 /

FERRO, SOFIA

Proveedor Nro.: 92548

Lugar de Entrega: Aut.Ricchieri y Boulogne Sur Mer, Tapiales (1771)

Plazo para presentación de la oferta: 28/10/2020

Mantenimiento de Oferta: HASTA EL 19/11

Condición de pago en días: 7 DIAS TRANSFERENCIA

Plazo de entrega en días:20

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo con las especificaciones que se detallan. Saludo a Ud. muy atentamente.

			<p>Tecnologías: Aluminio Toe Cap IPD Technology DCP System Shock Absorber Aicore Microtec Pro Foamfree</p> <p>Talles: 41/16</p>		
21	U	16.00	<p>ZAPATO DE SEGURIDAD zapato urbano ultraliviano de seguridad cuero 100% natural- confort y máxima protección código de ART Peso: no superior a 490 grs. línea: ultraliviana tipo: zapato urbano ultraliviano color: negro exterior: cuero 100% natural Interior : forro textil con tratamiento antimicrobiano cuello : acolchado Lengueta: forrada y acolchada puntera: aluminio Cordones: ultra resistentes a la tracción con reflemax pasacordones : ojailos reforzados plantilla: ultra confort conformada ergonómica Propiedades planta: Dielectrica Resistente a hidrocarburos antideslizante autolimpiante resistente a la flexión resistente a la abrasión Compuesto de suela: Poliuretano multidensidad adhesió capellada planta: Inyección directa Riesgos cubiertos: D Dielectrico HI Aislamiento al calor del suelo CI Aislamiento al frio del suelo E Absorción de Energía en el talon</p> <p>Tecnologías: Aluminio Toe Cap IPD Technology DCP System Shock Absorber Aicore Microtec Pro Foamfree</p> <p>Talles: 42/16</p>		
22	U	8.00	<p>ZAPATO DE SEGURIDAD zapato urbano ultraliviano de seguridad cuero 100% natural- confort y máxima protección código de ART Peso: no superior a 490 grs. línea: ultraliviana tipo: zapato urbano ultraliviano color: negro exterior: cuero 100% natural Interior : forro textil con tratamiento antimicrobiano</p>		



PEDIDO DE PRESUPUESTO N° : 005666 - 015547 /

FERRO, SOFIA

Proveedor Nro.: 92548

Lugar de Entrega: Aut.Ricchieri y Boulogne Sur Mer, Tapiales (1771)

Plazo para presentación de la oferta: 28/10/2020

Mantenimiento de Oferta: HASTA EL 19/11

Condición de pago en días: 7 DIAS TRANSFERENCIA

Plazo de entrega en días:20

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo con las especificaciones que se detallan. Saludo a Ud. muy atentamente.

			<p> cuello : acolchado Lengüeta: forrada y acolchada puntera: aluminio Cordones: ultra resistentes a la tracción con reflemax pasacordones : ojailos reforzados plantilla: ultra confort conformada ergonómica Propiedades planta: Dielectrica Resistente a hidrocarburos antideslizante autolimpiante resistente a la flexión resistente a la abrasión Compuesto de suela: Poliuretano multidensidad adhesió capellada planta: Inyección directa Riesgos cubiertos: D Dielectrico HI Aislamiento al calor del suelo CI Aislamiento al frio del suelo E Absorción de Energía en el talon Tecnologías: Aluminio Toe Cap IPD Technology DCP System Shock Absorber Aicore Microtec Pro Foamfree Talles: 43/8 </p>		
23	U	5.00	<p> ZAPATO DE SEGURIDAD zapato urbano ultraliviano de seguridad cuero 100% natural- confort y máxima protección código de ART Peso: no superior a 490 grs. línea: ultraliviana tipo: zapato urbano ultraliviano color: negro exterior: cuero 100% natural Interior : forro textil con tratamiento antimicrobiano cuello : acolchado Lengüeta: forrada y acolchada puntera: aluminio Cordones: ultra resistentes a la tracción con reflemax pasacordones : ojailos reforzados plantilla: ultra confort conformada ergonómica Propiedades planta: Dielectrica Resistente a hidrocarburos antideslizante autolimpiante resistente a la flexión resistente a la abrasión Compuesto de suela: Poliuretano multidensidad adhesió capellada planta: Inyección directa Riesgos cubiertos: D Dielectrico HI Aislamiento al calor del suelo CI Aislamiento al frio del suelo E Absorción de Energía en el talon Tecnologías: Aluminio Toe Cap </p>		



PEDIDO DE PRESUPUESTO N° : 005666 - 015547 /

FERRO, SOFIA

Proveedor Nro.: 92548

Lugar de Entrega: Aut.Ricchieri y Boulogne Sur Mer, Tapiales (1771)

Plazo para presentación de la oferta: 28/10/2020

Mantenimiento de Oferta: HASTA EL 19/11

Condición de pago en días: 7 DIAS TRANSFERENCIA

Plazo de entrega en días:20

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo con las especificaciones que se detallan. Saludo a Ud. muy atentamente.

			<p>IPD Technology DCP System Shock Absorber Aicore Microtec Pro Foamfree</p>		
			Talles: 44/5		
24	U	4.00	<p>ZAPATILLA DE SEGURIDAD personal femenino: zapatilla ultraliviana de seguridad. Confort y máxima protección Linea: Mujer Tipo: zapatilla ultraliviana color: gris exterior: Combinación de cuero nobuck y materiales textiles Interior: forro textil con tratamiento antimicrobiano cuello: acolchado lengueta: forrada y acolchada puntera: aluminio cordones: Ultra resistentes a la tracción con REFLEMAX pasacordones: ojajillos reforzados plantillas: plantilla ultra confort conformada ergonómica propiedades planta: dielectrica- resistente a hidrocarburos- antideslizante- autolimpiantes- resistente a la flexión- resistente a la abrasión- compuesto suela: poliuretano multidensidad adhesión capellada planta: inyección directa Riesgos cubiertos: D- dielectrico HI- aislamiento al calor del suelo CI- aislamiento al frío del suelo E- absorción de energía en el talón Tecnologías: Aluminium Toe Cap IPD Technology DCP System Shock Absorber Duratex Microcell Aircore Microtec Pro Foamfree Peso: NO superior a 450 grs.</p>		
			Talles: 36/4		
25	U	6.00	<p>ZAPATILLA DE SEGURIDAD personal femenino: zapatilla ultraliviana de seguridad. Confort y máxima protección Linea: Mujer Tipo: zapatilla ultraliviana color: gris exterior: Combinación de cuero nobuck y materiales textiles Interior: forro textil con tratamiento antimicrobiano cuello: acolchado lengueta: forrada y acolchada puntera: aluminio cordones: Ultra resistentes a la tracción con REFLEMAX pasacordones: ojajillos reforzados plantillas: plantilla ultra confort conformada ergonómica propiedades planta: dielectrica- resistente a hidrocarburos-</p>		



PEDIDO DE PRESUPUESTO N° : 005666 - 015547 /

FERRO, SOFIA

Proveedor Nro.: 92548

Lugar de Entrega: Aut.Ricchieri y Boulogne Sur Mer, Tapiales (1771)

Plazo para presentación de la oferta: 28/10/2020

Mantenimiento de Oferta: HASTA EL 19/11

Condición de pago en días: 7 DIAS TRANSFERENCIA

Plazo de entrega en días:20

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo con las especificaciones que se detallan. Saludo a Ud. muy atentamente.

			<p>antideslizante- autolimpiantes- resistente a la flexión- resistente a la abrasión- compuesto suela: poliuretano multidensidad adhesión capellada planta: inyección directa Riesgos cubiertos: D- dielectrico HI- aislamiento al calor del suelo CI- aislamiento al frío del suelo E- absorción de energía en el talón Tecnologías: Aluminium Toe Cap IPD Technology DCP System Shock Absorber Duratex Microcell Aircore Microtec Pro Foamfree Peso: NO superior a 450 grs. Talles: 37/6</p>		
26	U	4.00	<p>ZAPATILLA DE SEGURIDAD personal femenino: zapatilla ultraliviana de seguridad. Confort y máxima protección Linea: Mujer Tipo: zapatilla ultraliviana color: gris exterior: Combinación de cuero nobuck y materiales textiles Interior: forro textil con tratamiento antimicrobiano cuello: acolchado lengueta: forrada y acolchada puntera: aluminio cordones: Ultra resistentes a la tracción con REFLEMAX pasacordones: ojillos reforzados plantillas: plantilla ultra confort conformada ergonómica propiedades planta: dielectrica- resistente a hidrocarburos- antideslizante- autolimpiantes- resistente a la flexión- resistente a la abrasión- compuesto suela: poliuretano multidensidad adhesión capellada planta: inyección directa Riesgos cubiertos: D- dielectrico HI- aislamiento al calor del suelo CI- aislamiento al frío del suelo E- absorción de energía en el talón Tecnologías: Aluminium Toe Cap IPD Technology DCP System Shock Absorber Duratex Microcell Aircore Microtec Pro Foamfree Peso: NO superior a 450 grs. Talles: 38/4</p>		
27	U	14.00	<p>CHOMBA Confeccionada en tela pique color blanca con cuello en color azul manga corta</p>		



PEDIDO DE PRESUPUESTO N° : 005666 - 015547 /

FERRO, SOFIA

Proveedor Nro.: 92548

Lugar de Entrega: Aut.Ricchieri y Boulogne Sur Mer, Tapiales (1771)

Plazo para presentación de la oferta: 28/10/2020

Mantenimiento de Oferta: HASTA EL 19/11

Condición de pago en días: 7 DIAS TRANSFERENCIA

Plazo de entrega en días:20

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo con las especificaciones que se detallan. Saludo a Ud. muy atentamente.

			cuello camisa logo bordado de la CMC en color azul en parte superior izquierda ojales reforzados dos botones que deben ser de primera calidad costura dobles y de color similar a la tela NO destenible Talles: M/14		
28	U	10.00	CHOMBA Confeccionada en tela pique color blanca con cuello en color azul marga corta cuello camisa logo bordado de la CMC en color azul en part superior izquierda ojales reforzados dos botones de primera calidad y de color al tono costura dobles y de color similar a la tela NO destenible talles: L/10		
29	U	12.00	CHOMBA confeccionada en tela pique color blanca con cuello en color azul manga corta cuello camisa logo bordado de la CMC en color azul en parte superior izquierda ojales reforzados dos botones que deben ser de primera calidad y de color al tono costuras dobles y de color similar a la tela NO destenible talles: XL/12		
30	U	2.00	CHOMBA confeccionada en tela pique color blanca con cuello en color azul manga corta cuello camisa logo bordado de la CMC en color azul en parte superior izquierda ojales reforzados dos botones que deben ser de primera calidad y de color al tono costuras dobles y de color similar a la tela NO destenible talles: XXL/2		
31	U	70.00	CAPA DE LLUVIA Capas largas de PVC para tareas de Matenimiento Color amarillo solicitar muestra talle universal		
32	U	30.00	CAPA DE LLUVIA Capas de lluvia largas en PVC para tareas de Vigilancia color Negro solicitar muestra talle universal		

Cantidad de Items Solicitados:

32

Total



PEDIDO DE PRESUPUESTO N° : 005666 - 015547 /

FERRO, SOFIA

Proveedor Nro.: 92548

Lugar de Entrega: Aut.Ricchieri y Boulogne Sur Mer, Tapiales (1771)

Plazo para presentación de la oferta: 28/10/2020

Mantenimiento de Oferta: HASTA EL 19/11

Condición de pago en días: 7 DIAS TRANSFERENCIA

Plazo de entrega en días:20

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo con las especificaciones que se detallan. Saludo a Ud. muy atentamente.

LOS PRECIOS DEBERAN INCLUIR EL I.V.A. Y EXPRESARSE EN MONEDA DE CURSO LEGAL VIGENTE. CONSULTAS: 4480-5590/91/93/94
FAX 4480-5623/14

CONSIDERACIONES GENERALES: LAS MARCAS INDICADAS EN LA PRESENTE SOLICITUD, SE CONSIGNAN AL SOLO EFECTO DE ORIENTAR SOBRE LA CALIDAD QUE SE REQUIERE, DEBIENDO EL OFERENTE ACLARAR LAS MISMAS, CASO CONTRARIO SE INTERPRETARA QUE SE COTIZA LA MARCA REQUERIDA. LAS VARIACIONES QUE SE REALICEN EN CUANTO A FORMA DE PAGO, MANTENIMIENTO DE OFERTA Y/O PLAZO DE ENTREGA, PODRA DAR LUGAR A RECHAZAR LA COTIZACION.-

IMPORTANTE:

- LA CONTRATACIÓN DE LOS RENGLONES ADJUDICADOS SE FORMALIZARA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA, DEBIENDO EL ADJUDICATARIO REALIZAR EL SELLADO DE LEY EQUIVALENTE AL SEIS(6)POR MIL DEL IMPORTE TOTAL DE LA MISMA.
- LA CORPORACIÓN ACTUA COMO AGENTE DE RETENCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL, DE IMPUESTOS A LAS GANANCIAS E INGRESOS BRUTOS DE LA PCIA.DE BS.AS.
- PAGO A PROVEEDORES: EL MISMO SE REALIZARÁ EXCLUSIVAMENTE LOS DÍAS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES EN EL HORARIO DE 09.00 A 15.00 EN LA TESORERIA DE ÉSTA CORPORACIÓN.-