

PEDIDO DE PRESUPUESTO N° : 008499 - 025035 / 21906/2026

Asunto: CALZADO DE SEGURIDAD

PACEK, ALEJANDRO

Proveedor Nro.: 92450

Asunto: CALZADO DE SEGURIDAD
Lugar de Entrega: Aut.Ricchieri y Boulogne Sur Mer,Tapiales (1771)

Plazo para presentación de la oferta: 08/09/2026
Mantenimiento de Oferta: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Condición de pago: 15 DIAS CORRIDOS TRANSFERENCIA

Plazo de entrega en días: 10

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo con las especificaciones que se detallan. Saludo a Ud. muy atentamente.

IT.	U. Medida	Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	U	26	BOTAS CON PUNTERA DE ACERO Con puntera de acero. Caña compuesta de material PVC, diseñada con diferentes grosores en función a la protección que cada área necesita, partiendo de 1,10 cm en la menos hasta 2,5 cm el mayor. En su interior posee una media de 100% poliéster como forro protector ante el PVC. IGUAL CALIDAD O SUPERIOR CERTIFICACIÓN: IRAM y Sello de Calidad S. Botas de Seguridad Impermeable Bi- Densidad de uso Profesional Bota larga de PVC con propiedades de aislamientotérmico y eléctrico, resistencia química y protección contra combustibles y aceites. Lenguetas en el talón para quitar la bota facilmente. Protección extra para los tobillo y surcos horizontales Altura Media: 360mm/caña alta hasta 400mm max Circunferencia: 420 mm Peso por par: hasta 2 kg. Grosor del diseño de la suela: 7 mm Material Caña: PVC Virgen Material Suela: PVC Virgen Forro Interno: Media 100 % poliéster Puntera: de COMPOSITE Accesorio: Plantilla Confort Color caña: Negro Color Suela: Gris/Blanco Suela Antideslizante y reforzada TALLES: 37/4, 40/2, 41/5, 42/7, 44/1, 43/5, 45/2		
2	U	58	BOTIN DE SEGURIDAD BOTIN DE SEGURIDAD Botín liviano de seguridad, deberá contar con Sello de conformidad IRAM 3610 y Sello de obligatoriedad S por Resolución 896/00. TIPO: Botín air COLOR: Negro EXTERIOR: CUERO FLOR HIDROFUGADO HQ SISTEMA DE VENTILACIÓN: Perforaciones laterales.		

PEDIDO DE PRESUPUESTO N° : 008499 - 025035 / 21906/2026

Asunto: CALZADO DE SEGURUDAD

PACEK, ALEJANDRO

Proveedor Nro.: 92450

Asunto: CALZADO DE SEGURUDAD
Lugar de Entrega: Aut.Ricchieri y Boulogne Sur Mer,Tapiales (1771)

Plazo para presentación de la oferta: 08/09/2026
Mantenimiento de Oferta: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Condición de pago: 15 DIAS CORRIDOS TRANSFERENCIA

Plazo de entrega en días: 10

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo con las especificaciones que se detallan. Saludo a Ud. muy atentamente.

			INTERIOR: Forro textil antimicrobiano. CUELLO : Acolchado LENGUETA: Forrada y Acolchada. PUNTERA: Acero/Aluminio PASACORDONES: con ojalillos reforzados. PLANTILLAS: Plantilla anatómica (termoconformada, shock absorber en talón, micro perforaciones para una ventilación óptima, arco elevado) PROPIEDADES PLANTA: Dieléctrica – Antideslizante - Resistente a la Flexión- Resiste a hidrocarburos COMPUESTO SUELA: Poliuretano bidensidad bicolor PESO: No deberá superar los 560 gr para talla : 41 - Margen de peso 30 gramos entre talles - PRESENTAR MUETRA DEL TALLE ESPECIFICADO SIN EXCEPCIÓN. ADHESIÓN CAPELLADA PLANTA: Inyección directa RIESGOS CUBIERTOS: D – Dieléctrico Aislación térmica: (HI - Aislamiento al Calor , CI - Aislamiento al Frío) E - Absorción de Energía en el Talón TECNOLOGÍAS: Shock Absorber CERTIFICACIONES: IRAM 3610 IGUAL CALIDAD O SUPERIOR DETALLAR MARCA Y ESPECIF. TECNICAS PARA SU EVALUACIÓN Y PRESENTAR CALZADO DE MUESTRA DEL TALLE ESPECIFICADO EN LA PRESENTE (EN ESTE CASO T.41- 560 gr.) DE USO GENERAL CON PLANTA EXTERIOR DIELECTRICA QUE CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA IRAM N° 3610:2015, SELLO IRAM, Y LA RESOLUCION N° 896/99 DE LA EX SICyM, SELLO S DE LA SECRETARIA DE COMERCIO, DECRETO N° 18/2025. MARCA KAMET, MODELO DAGER AIR ARTICULO 65000, DE LA LINEA NUEVA GENERACION, CON SUELA DE PU BD BC, FORRADOS, DETALLES REFLEX, PUNTERA DE ACERO.		
--	--	--	--	--	--

PEDIDO DE PRESUPUESTO N° : 008499 - 025035 / 21906/2026

Asunto: CALZADO DE SEGURIDAD

PACEK, ALEJANDRO

Proveedor Nro.: 92450

Asunto: CALZADO DE SEGURIDAD
Lugar de Entrega: Aut.Ricchieri y Boulogne Sur Mer,Tapiales (1771)

Plazo para presentación de la oferta: 08/09/2026
Mantenimiento de Oferta: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Condición de pago: 15 DIAS CORRIDOS TRANSFERENCIA

Plazo de entrega en días: 10

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo con las especificaciones que se detallan. Saludo a Ud. muy atentamente.

			TALLES/CANTIDAD: 39/2, 40/7, 41/17, 42/12, 43/16, 44/2, 45/1, 46/1		
3	U	278	ZAPATO DE SEGURIDAD ZAPATO DE SEGURIDAD Zapato liviano de seguridad, deberá contar con Sello de conformidad IRAM 3610 y Sello de obligatoriedad S por Resolución 896/00. TIPO: Zapato COLOR: Negro EXTERIOR: CUERO FLOR HIDROFUGADO HQ INTERIOR: Forro textil antimicrobiano CUELLO : Acolchado LENGUETA: forrada y acolchada PUNTERA: Acero/Aluminio PASACORDONES: con ojaillos reforzados. PLANTILLAS: Plantilla anatómica (termoconformada, shock absorber en talón, micro perforaciones para una ventilación óptima, arco elevado) PROPIEDADES PLANTA: Dieléctrica - Antideslizante - Resistente a la Flexión- Resiste a hidrocarburos. COMPUESTO SUELA: Poliuretano bidensidad bicolor PESO: No deberá superar los 500gr. para talle 41 - Margen de peso 30 gramos entre talles - Presentar MUESTRA DEL TALLE ESPECIFICADO SIN EXCEPCIÓN. ADHESIÓN CAPELLADA PLANTA: Inyección directa SISTEMA DE VENTILACIÓN: Perforaciones laterales. RIESGOS CUBIERTOS: D - Dieléctrico E - Absorción de Energía en el Talón TECNOLOGÍAS: Shock Absorber CERTIFICACIONES: IRAM 3610 IGUAL CALIDAD O SUPERIOR DETALLAR MARCA Y ESPECIF. TECNICAS PARA SU EVALUACIÓN Y PRESENTAR CALZADO DE MUESTRA DEL TALLE ESPECIFICADO EN LA PRESENTE (EN ESTE CASO T41-500 gr.) ZAPATO DE SEGURIDAD Zapato liviano de seguridad, deberá contar con Sello de conformidad IRAM 3610 y Sello de obligatoriedad S por Resolución 896/00. TIPO: Zapato COLOR: Negro EXTERIOR: CUERO FLOR HIDROFUGADO HQ INTERIOR: Forro textil antimicrobiano		

PEDIDO DE PRESUPUESTO N° : 008499 - 025035 / 21906/2026

Asunto: CALZADO DE SEGURUDAD

PACEK, ALEJANDRO

Proveedor Nro.: 92450

Asunto: CALZADO DE SEGURUDAD
Lugar de Entrega: Aut.Ricchieri y Boulogne Sur Mer,Tapiales (1771)

Plazo para presentación de la oferta: 08/09/2026
Mantenimiento de Oferta: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Condición de pago: 15 DIAS CORRIDOS TRANSFERENCIA

Plazo de entrega en días: 10

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo con las especificaciones que se detallan. Saludo a Ud. muy atentamente.

			CUELLO : Acolchado LENGUETA: forrada y acolchada PUNTERA: Acero/Aluminio PASACORDONES: con ojalillos reforzados. PLANTILLAS: Plantilla anatómica (termoconformada, shock absorber en talón, micro perforaciones para una ventilación óptima, arco elevado) PROPIEDADES PLANTA: Dieléctrica - Antideslizante - Resistente a la Flexión- Resiste a hidrocarburos. COMPUESTO SUELA: Poliuretano bidensidad bicolor PESO: No deberá superar los 500gr. para talle 41 - Margen de peso 30 gramos entre talles - Presentar MUESTRA DEL TALLE ESPECIFICADO SIN EXCEPCIÓN. ADHESIÓN CAPELLADA PLANTA: Inyección directa SISTEMA DE VENTILACIÓN: Perforaciones laterales. RIESGOS CUBIERTOS: D - Dieléctrico E - Absorción de Energía en el Talón TECNOLOGÍAS: Shock Absorber CERTIFICACIONES: IRAM 3610 DETALLAR MARCA Y ESPECIF. TECNICAS PARA SU EVALUACIÓN Y PRESENTAR CALZADO DE MUESTRA DEL TALLE ESPECIFICADO EN LA PRESENTE (EN ESTE CASO T41- 500 gr.) TALLES: 35/8, 36/12, 37/14, 38/16, 39/29, 40/38, 41/32, 42/56, 43/42, 44/18, 45/13 ES CONDICIÓN EXCLUYENTE LA PRESENTACIÓN DE MUESTRA		
--	--	--	--	--	--

Cantidad de Items Solicitados: 3

Total

PEDIDO DE PRESUPUESTO N° : 008499 - 025035 / 21906/2026

Asunto: CALZADO DE SEGURUDAD

PACEK, ALEJANDRO

Proveedor Nro.: 92450

Asunto: CALZADO DE SEGURUDAD
Lugar de Entrega: Aut.Ricchieri y Boulogne Sur Mer,Tapiales (1771)

Plazo para presentación de la oferta: 08/09/2026
Mantenimiento de Oferta: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Condición de pago: 15 DIAS CORRIDOS TRANSFERENCIA

Plazo de entrega en días: 10

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo con las especificaciones que se detallan. Saludo a Ud. muy atentamente.

IMPORTANTE:

1. LA ADJUDICACION DE LA CONTRATACION SE REALIZARÁ POR RENGLÓN, EXCEPTO QUE EN EL PEDIDO DE PRESUPUESTO, SE ESTIPULE LO CONTRARIO.
2. LA CONTRATACION SE FORMALIZARÁ MEDIANTE ORDEN DE COMPRA. EL PROVEEDOR DEBERA REALIZAR LA DDJJ CORRESPONDIENTE EN ARBA (INSTRUMENTOS PRIVADOS), Y ABONAR EL IMPUESTO A LOS SELLOS, CUYA ALICUOTA ES DEL 6/00 (SEIS POR MIL) DEL MONTO TOTAL DE LA MISMA.
3. LOS PRECIOS DEBERAN INCLUIR EL IVA, Y EXPRESARSE EN MONEDA DE CURSO LEGAL VIGENTE.
4. LA CORPORACIÓN ACTÚA COMO AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS, INGRESOS BRUTOS DE LA PCIA. DE BS. AS. Y SEGURIDAD SOCIAL. EN CASO QUE EL PROVEEDOR SE ENCUENTRE EXENTO EN ALGUNO DE LOS IMPUESTOS MENCIONADOS, DEBERÁ ADJUNTAR LA RESPECTIVA CONSTANCIA, CON LA PRESENTACION DE CADA FACTURA.
5. EL OFERENTE PODRÁ MODIFICAR LA FORMA DE PAGO Y PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS REQUERIDOS. NO OBSTANTE, SE DARÁ PRIORIDAD A QUIENES ACEPTEN LOS TERMINOS PREVISTOS EN EL PEDIDO DE PRESUPUESTO. ASIMISMO, SE DESESTIMARÁN LAS COTIZACIONES CUYO MANTENIMIENTO DE OFERTA, SEA INFERIOR A CINCO (5) DIAS.
- 6.- EL OFERENTE DEBERA INDICAR LA MARCA DEL PRODUCTO COTIZADO, CASO CONTRARIO, SE PROCEDERÁ A SU DESESTIMACIÓN. Las marcas indicadas en la presente solicitud, se consignan al solo efecto de orientar sobre la calidad que se requiere, pudiendo el oferente cotizar marcas con calidades similares.

PEDIDO DE PRESUPUESTO N° : 008499 - 025035 / 21906/2026

Asunto: CALZADO DE SEGURUDAD

PACEK, ALEJANDRO

Proveedor Nro.: 92450

Asunto: CALZADO DE SEGURUDAD
Lugar de Entrega: Aut.Ricchieri y Boulogne Sur Mer,Tapiales (1771)

Plazo para presentación de la oferta: 08/09/2026
Mantenimiento de Oferta: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Condición de pago: 15 DIAS CORRIDOS TRANSFERENCIA

Plazo de entrega en días: 10

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo con las especificaciones que se detallan. Saludo a Ud. muy atentamente.