



**PEDIDO DE PRESUPUESTO N° : 005528 - 015132 / 1531/20**

PACEK, ALEJANDRO

Proveedor Nro.: 92450

Lugar de Entrega: Aut.Ricchieri y Boulogne Sur Mer, Tapiales (1771)

**Plazo para presentación de la oferta: 21/08/2020**

**Mantenimiento de Oferta: 4 DE SEPTIEMBRE**

**Condición de pago en días: 7 DIAS TRANSFERENCIA**

**Plazo de entrega en días:3**

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo con las especificaciones que se detallan.

Saludo a Ud. muy atentamente.

IT.	U. Medida	Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	U	1.00	ALICATE CORTE OBLICUO  Tipo de pinza Oblicuo Material del mango Plástico Ancho de la mordaza 160 mm Modelo G2171160 Marca bahco o calidad sup.		
2	U	1.00	PINZA DE PUNTA REDONDA AISLADA  Material Acero al carbono Tipo de punta Cónica Largo 6 " Mango antideslizante dielectrico 1000v marca Bahco modelo 24305-160 o calidad superior		
3	U	10.00	MECHA DE WIDEA ACOUPLE SDS 8 X 160  Modelo :sds plus Tipo de mecha :Widia		
4	U	1.00	NIVEL DE GOTA DE ALUMINIO  Nivel de aluminio de 50 cm – Base fresada magnética. – Sistema de tres ampollas		
5	U	1.00	PINZA UNIVERSAL  Longitud de la pinza universal 8 " Material de la manija Plástico Material de la cabeza Acero cromo vanadio. ISO 5745 Marca Bahco Modelo 2678G-200 o calidad superior		
6	U	2.00	PISTOLA APLICADORA  Servicio pesado 9 "/ 225 mm Estructura más fuerte para uso profesional Empuñaduras de dedos para comodidad del usuario Agregar peso 500 gramos Medidas 34 x 20 x 6 cm Marca: Kendo		
7	U	10.00	PUNTA PHILLIPS PARA ATORNILLADOR  tamaño de la punta : 1/4" Forma de la punta : Phillisp Largo de la varilla 2 " Punta en los dos extremos		
8	U	3.00	TUBO PARA TORNILLO AUTOPERFORANTE 5/16"  - PUNTAS VASO 5/16 Fabricadas en Acero Cr-V. – Largo: 65 mm. – Posee inserto metálico magnético.		
9	U	3.00	TUBO PARA TORNILLO AUTOPERFORANTE 3/8"  - PUNTAS VASO 3/8 . -Fabricadas en Acero Cr-V. – Largo: 65 mm. – Posee inserto metálico magnético.		
10	U	100.00	DISCO DE CORTE RECTO 4 1/2 " 1,6 mm  Tipo de disco De corte Superficies aptas metálicas Diámetro del disco de corte 115 mm Espesor 1.6 mm Diámetro central 22.23 mm Material ABRASIVO Marca tyrolit o calidad superior		
11	U	10.00	MECHA ACERO RAPIDO 3,5 mm		



**PEDIDO DE PRESUPUESTO N° : 005528 - 015132 / 1531/20**

PACEK, ALEJANDRO

Proveedor Nro.: 92450

Lugar de Entrega: Aut.Ricchieri y Boulogne Sur Mer, Tapiales (1771)

**Plazo para presentación de la oferta: 21/08/2020**

**Mantenimiento de Oferta: 4 DE SEPTIEMBRE**

**Condición de pago en días: 7 DIAS TRANSFERENCIA**

**Plazo de entrega en días:3**

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo con las especificaciones que se detallan.  
Saludo a Ud. muy atentamente.

			Broca helicoidal de cabo cilíndrico Corte derecho 100% rectificada Acero rápido seleccionado HSS-M2 Afilado std. 118°. Tolerancia Ø: h8. Concentricidad de afilado asegurada. Acabado brillante. Dureza 63 - 66 HRc. Construcción según DIN 1414. Marca ezeta o calidad similar		
12	U	10.00	MECHA ACERO RAPIDO 4 mm Broca helicoidal de cabo cilíndrico Corte derecho 100% rectificada Acero rápido seleccionado HSS-M2 Afilado std. 118°. Tolerancia Ø: h8. Concentricidad de afilado asegurada. Acabado brillante. Dureza 63 - 66 HRc. Construcción según DIN 1414. Marca Ezeta o calidad sup.		
13	U	10.00	MECHA ACERO RAPIDO 4,5 mm Broca helicoidal de cabo cilíndrico Corte derecho 100% rectificada Acero rápido seleccionado HSS-M2 Afilado std. 118°. Tolerancia Ø: h8. Concentricidad de afilado asegurada. Acabado brillante. Dureza 63 - 66 HRc. Construcción según DIN 1414. Marca Ezata o calidad sup.		
14	U	10.00	MECHA ACERO RAPIDO 5 mm Broca helicoidal de cabo cilíndrico Corte derecho 100% rectificada		



**PEDIDO DE PRESUPUESTO N° : 005528 - 015132 / 1531/20**

PACEK, ALEJANDRO

Proveedor Nro.: 92450

Lugar de Entrega: Aut.Ricchieri y Boulogne Sur Mer, Tapiales (1771)

**Plazo para presentación de la oferta: 21/08/2020**

**Mantenimiento de Oferta: 4 DE SEPTIEMBRE**

**Condición de pago en días: 7 DIAS TRANSFERENCIA**

**Plazo de entrega en días:3**

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo con las especificaciones que se detallan.

Saludo a Ud. muy atentamente.

			<p>Acero rápido seleccionado HSS-M2</p> <p>Afilado std. 118°. Tolerancia Ø: h8.</p> <p>Concentricidad de afilado asegurada.</p> <p>Acabado brillante.</p> <p>Dureza 63 - 66</p> <p>HRc. Construcción según DIN 1414.</p> <p>Marca Ezata o calidad sup.</p>		
15	U	10.00	<p>MECHA ACERO RAPIDO 5,5 mm</p> <p>Broca helicoidal de cabo cilíndrico</p> <p>Corte derecho</p> <p>100% rectificada</p> <p>Acero rápido seleccionado HSS-M2</p> <p>Afilado std. 118°. Tolerancia Ø: h8.</p> <p>Concentricidad de afilado asegurada.</p> <p>Acabado brillante.</p> <p>Dureza 63 - 66</p> <p>HRc. Construcción según DIN 1414.</p> <p>Marca Ezeta o calidad sup.</p>		
16	U	10.00	<p>MECHA ACERO RAPIDO 6 mm</p> <p>Broca helicoidal de cabo cilíndrico</p> <p>Corte derecho</p> <p>100% rectificada</p> <p>Acero rápido seleccionado HSS-M2</p> <p>Afilado std. 118°. Tolerancia Ø: h8.</p> <p>Concentricidad de afilado asegurada.</p> <p>Acabado brillante.</p> <p>Dureza 63 - 66</p> <p>HRc. Construcción según DIN 1414.</p> <p>Marca Ezeta o calidad sup.</p>		
17	U	10.00	<p>MECHA ACERO RAPIDO 6,5 mm</p> <p>Broca helicoidal de cabo cilíndrico</p> <p>Corte derecho</p> <p>100% rectificada</p> <p>Acero rápido seleccionado HSS-M2</p> <p>Afilado std. 118°. Tolerancia Ø: h8.</p>		



**PEDIDO DE PRESUPUESTO N° : 005528 - 015132 / 1531/20**

PACEK, ALEJANDRO

Proveedor Nro.: 92450

Lugar de Entrega: Aut.Ricchieri y Boulogne Sur Mer, Tapiales (1771)

**Plazo para presentación de la oferta: 21/08/2020**

**Mantenimiento de Oferta: 4 DE SEPTIEMBRE**

**Condición de pago en días: 7 DIAS TRANSFERENCIA**

**Plazo de entrega en días:3**

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo con las especificaciones que se detallan.  
Saludo a Ud. muy atentamente.

			<p>Concentricidad de afilado asegurada.</p> <p>Acabado brillante.</p> <p>Dureza 63 - 66</p> <p>HRc. Construcción según DIN 1414.</p> <p>Marca Ezeta o calidad sup.</p>		
18	U	10.00	<p>MECHA ACERO RAPIDO 7 mm</p> <p>Broca helicoidal de cabo cilíndrico</p> <p>Corte derecho</p> <p>100% rectificada</p> <p>Acero rápido seleccionado HSS-M2</p> <p>Afilado std. 118°. Tolerancia Ø: h8.</p> <p>Concentricidad de afilado asegurada.</p> <p>Acabado brillante.</p> <p>Dureza 63 - 66</p> <p>HRc. Construcción según DIN 1414.</p> <p>Marca Ezeta o calidad sup.</p>		
19	U	10.00	<p>MECHA ACERO RAPIDO 8 mm</p> <p>Broca helicoidal de cabo cilíndrico</p> <p>Corte derecho</p> <p>100% rectificada</p> <p>Acero rápido seleccionado HSS-M2</p> <p>Afilado std. 118°. Tolerancia Ø: h8.</p> <p>Concentricidad de afilado asegurada.</p> <p>Acabado brillante.</p> <p>Dureza 63 - 66</p> <p>HRc. Construcción según DIN 1414.</p> <p>Marca Ezeta o calidad sup.</p>		
20	U	10.00	<p>MECHA ACERO RAPIDO 9 mm</p> <p>Broca helicoidal de cabo cilíndrico</p> <p>Corte derecho</p> <p>100% rectificada</p> <p>Acero rápido seleccionado HSS-M2</p> <p>Afilado std. 118°. Tolerancia Ø: h8.</p> <p>Concentricidad de afilado asegurada.</p> <p>Acabado brillante.</p> <p>Dureza 63 - 66</p>		



**PEDIDO DE PRESUPUESTO N° : 005528 - 015132 / 1531/20**

PACEK, ALEJANDRO

Proveedor Nro.: 92450

Lugar de Entrega: Aut.Ricchieri y Boulogne Sur Mer, Tapiales (1771)

**Plazo para presentación de la oferta: 21/08/2020**

**Mantenimiento de Oferta: 4 DE SEPTIEMBRE**

**Condición de pago en días: 7 DIAS TRANSFERENCIA**

**Plazo de entrega en días:3**

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo con las especificaciones que se detallan.  
Saludo a Ud. muy atentamente.

			HRc. Construcción según DIN 1414. Marca Ezeta o calidad sup.		
21	U	10.00	MECHA ACERO RAPIDO 10 mm Broca helicoidal de cabo cilíndrico Corte derecho 100% rectificada Acero rápido seleccionado HSS-M2 Afilado std. 118°. Tolerancia Ø: h8. Concentricidad de afilado asegurada. Acabado brillante. Dureza 63 - 66 HRc. Construcción según DIN 1414. Marca ezeta o calidad superior		
22	U	10.00	MECHA DE WIDEA ACOPLÉ SDS PLUS 6X160 mm Modelo :sds plus Tipo de mecha :Widia		
23	U	8.00	DESTORNILLADORES AISLADOS JUEGO X 5 PIEZAS Set Kit Destornillador 5 Piezas aislados -Destornilladores Profesionales .Línea 1000 V. -Certificación IEC 60900.1000 V -Planos: -4 x 125 mm. (813lec 4-125). -5,5 x 125 mm.(813lec-5.5-125). -6,5 x 150 mm.(813lec-6.5-150). -Phillips: -Ph1 x 100 mm.(813lec-1-100). -Ph2 x 150 mm.(813lec -2-150). -Marca: Bahco. -Código: 3000V/5.o calidad superior.		
24	U	3.00	TUBO PARA TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 1/4" - PUNTAS VASO 1/4 -Fabricadas en Acero Cr-V. - Largo: 75 mm. - Posee inserto metálico magnético.		
25	U	1.00	JUEGO DE MECHAS ACERO RAPIDO Juego de mechas de 25 piezas De 1mm hasta 13mm intercalando en 0,5 en 0,5 ejemplo 1mm , 1,5mm , 2mm , 2,5mm etc hasta 13 mm Broca helicoidal de cabo cilíndrico Corte derecho 100% rectificada Acero rápido seleccionado HSS-M2 Afilado std. 118°. Tolerancia Ø: h8. Concentricidad de afilado asegurada. Acabado brillante. Dureza 63 - 66 HRc. Construcción según DIN 1414. MARCA Ezeta o calidad superior.		
26	U	50.00	filtro para colar pintura Material papel Altura 11 cm Ancho 18 cm Profundidad 10 cm 190 micrones Marca sagus o similar		



**PEDIDO DE PRESUPUESTO N° : 005528 - 015132 / 1531/20**

PACEK, ALEJANDRO

Proveedor Nro.: 92450

Lugar de Entrega: Aut.Ricchieri y Boulogne Sur Mer, Tapiales (1771)

**Plazo para presentación de la oferta: 21/08/2020**

**Mantenimiento de Oferta: 4 DE SEPTIEMBRE**

**Condición de pago en días: 7 DIAS TRANSFERENCIA**

**Plazo de entrega en días:3**

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo con las especificaciones que se detallan.  
Saludo a Ud. muy atentamente.

27	U	1.00	pinza de punta Material Acero Tipo de punta media caña Largo 160 mm Mango antideslizante Sí Marca Bahco o calidad superior		
----	---	------	---	--	--

Cantidad de Items Solicitados: 27

**Total**

LOS PRECIOS DEBERAN INCLUIR EL I.V.A. Y EXPRESARSE EN MONEDA DE CURSO LEGAL VIGENTE. CONSULTAS: 4480-5590/91/93/94

FAX 4480-5623/14

CONSIDERACIONES GENERALES: LAS MARCAS INDICADAS EN LA PRESENTE SOLICITUD, SE CONSIGNAN AL SOLO EFECTO DE ORIENTAR SOBRE LA CALIDAD QUE SE REQUIERE, DEBIENDO EL OFERENTE ACLARAR LAS MISMAS, CASO CONTRARIO SE INTERPRETARA QUE SE COTIZA LA MARCA REQUERIDA. LAS VARIACIONES QUE SE REALICEN EN CUANTO A FORMA DE PAGO, MANTENIMIENTO DE OFERTA Y/O PLAZO DE ENTREGA, PODRA DAR LUGAR A RECHAZAR LA COTIZACION.-

IMPORTANTE:

-LA CONTRATACIÓN DE LOS RENGLONES ADJUDICADOS SE FORMALIZARA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA,

DEBIENDO EL ADJUDICATARIO REALIZAR EL SELLADO DE LEY EQUIVALENTE AL SEIS(6)POR MIL DEL IMPORTE

TOTAL DE LA MISMA.

-LA CORPORACIÓN ACTUA COMO AGENTE DE RETENCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL, DE IMPUESTOS A LAS GANANCIAS E

INGRESOS BRUTOS DE LA PCIA.DE BS.AS.

-PAGO A PROVEEDORES: EL MISMO SE REALIZARÁ EXCLUSIVAMENTE LOS DÍAS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES EN EL

HORARIO DE 09.00 A 15.00 EN LA TESORERIA DE ÉSTA CORPORACIÓN.-